SEM15-O-BF150/155 TFT-Monitor 15" Heidenhain







Übersicht

- TFT / LCD Monitormodul
- Bildschirmdiagonale 15"
 Weitwinkel
- Anschluss D-SUB44
- Befestigungen kompatibel
- leichter Einbau
- lange Verfügbarkeit

Kurzbeschreibung

Die Monitore SEM15-O werden als Ersatzmonitore für die 15" TFT-Displays in den Bedienpaneln BF150/155 an der Steuerung iTNC530 von Heidenhain eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Das Monitormodul wird von hinten auf die vorhandene Frontplatte geschraubt, die Befestigungspunkte sind gelich dem Originalgerät. Die Tastatur wird über eine Flachbandleitung mit 10-poligem Pfostenstecker angeschlossen.

Technische Daten

Ausstattung:

Industrie TFT Monitor 15" für rückseitigen Einbau in Bedienpanel

Steuerung:

Heidenhain iTNC530 mit BF 150 / BF 155

Auflösung:

max. 1024x768

Sichtbares Bild:

304x228mm

Einstellung:

über OnScreen Menü

Helligkeit / Kontrast:

min. 300 cd/qm, 500:1

Spannungsversorgung:

24VDC über Schraubklemme

Steckverbinder

D-SUB44 Steckverbinder für Videosignal D-SUB9 Stecker für Tastatur

MTBF

Backlights min. 40000h

Mechanische Abmessungen:

Gehäuse: kompatibel zum Originalmodul

Material:

Gehäuse: Aluminium

Umgebungsbedingungen:

Betriebstemperatur 0-50°C Lagertemperatur 0-65°C

Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht

kondensierend

Normen

EMV: EN55022 EN55024 Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Bestelldaten:

10030955 SEM15-O-Heidenhain-BF150/155

Weitwinkel